

Project voorwaarden

PROJECTVOORWAARDEN BRL 2000, PROTOCOL 2001

Bij prijsbepaling voor projecten in het kader van de BRL 2000 wordt ervan uitgegaan dat:
Veldwerk technisch:

- Er voldoende werkruimte is om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.
- De boorpunten vrij toegankelijk en bereikbaar zijn met de veldwerk bus.
- Het grondwater zich bevindt op maximaal 5,0 meter beneden maaiveld.
- De minimale werkhoogte circa 5,0 meter bedraagt.
- Er geen grind, puin, hout etc. in de ondergrond aanwezig is waardoor het boorwerk vertraagd kan worden.
- Er geen asfalt- en/of betonboringen worden uitgevoerd.
- Indien asfalt- en/of betonboringen dienen te worden uitgevoerd meerkosten worden berekend.
- Eventuele asfalt- en/of betonlagen, gescheiden door een grondlaag, extra in rekening zullen worden gebracht met een afwijkende eenheidsprijs.
- Te allen tijde water en stroom op locatie aanwezig is. In overleg zijn wij in staat water en stroom op de werkplek te regelen.
- De boorbeschrijvingen standaard worden ingevoerd in Terra Index.

ARBO en Veiligheid:

- De opdrachtgever alle gegevens vrij geeft met betrekking tot aanwezigheid van kabels en leidingen op niet openbare terreinen en openbare terreinen.
 - De KLIC meldingen door de opdrachtgever van Sonic Soil Drilling worden uitgevoerd.
 - Sonic Soil Drilling niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele schade aan kabels en leidingen.
 - Indien meerwerk ontstaat door een KLIC melding en/of onbetrouwbare kabel en leiding informatie, de bestede tijd en gebruikte materialen na overleg met projectleider van Sonic Soil Drilling in rekening worden gebracht.
- Bijvoorbeeld: proefsleuven graven, gebruik kabel/leidingdetector, overleg kabel en leidingbeheerders.
- Sonic Soil Drilling beschikt over een standaard PBM pakket.

- Er geen sprake is van bijzondere arbeidsomstandigheden. Zoals: de noodzaak te werken met gelaatsmasker of de aanwezigheid van asbest.
- De opdrachtgever voor aanvang van het uit te voeren onderzoek alle relevante (historische) informatie met betrekking tot de aanwezigheid van toxische stoffen en NGE (niet gesprongen explosieven) dient te verstrekken.
- De uitgekomen boorgrond op locatie achter blijft. (eventueel verpakt in bigbag / folie)
- De opdrachtgever draagt zorg voor de afvoer van grond, water en afvalmaterialen naar erkende verwerkers.
- Eventuele wegfazetting wordt door de opdrachtgever geregeld inclusief het op de hoogte stellen van de wegbeheerder.
- Opdrachtgever draagt zorg voor benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

Algemeen:

- De toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden door de opdrachtgever van Sonic Soil Drilling wordt geregeld inclusief het betreden van de te onderzoeken locatie.
- De veldwerkzaamheden worden onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000-2001 en het daarbij behorende protocol.
- De veldwerkopdracht inclusief tekening met boorlocaties en de precieze omschrijving van de werkzaamheden, dienen minimaal 3 werkdagen voor de geplande datum van uitvoering aan Sonic Soil Drilling te worden geleverd, inclusief kabel en leidinginformatie.
- De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.
- De projectleider (of diens vervanger) is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar.
- Mechanische grondboringen (inclusief asfalt en betonboringen) behoren niet tot het BRL 2000-2001 certificaat.
- Eventuele wachturen door derden veroorzaakt worden verrekend.
- Eventuele afwijkingen voor wat betreft de uitgangspunten en de daaruit voortkomende meerkosten zullen worden verrekend op basis van vermelde eenheidsprijzen.
- In geval van een klacht over de uitvoering van de activiteiten binnen de scope kunt u zich in eerste instantie wenden tot Sonic Soil Drilling en zo nodig in tweede instantie tot de certificatie instelling Normec Certification.

PROJECTVOORWAARDEN BRL 2100, PROTOCOL 2101

Bij prijsbepaling voor projecten in het kader van de BRL 2100 wordt ervan uitgegaan dat:
Veldwerk technisch:

- Er voldoende werkruimte is om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.
- De boorpunten vrij toegankelijk en bereikbaar zijn met mechanische boorstelling.
- De vrachtwagen in de nabije omgeving geparkeerd kan worden.
- Opdrachtgever draagt zorg voor een parkeerplek en eventueel parkeervergunning van onze vrachtwagen op locatie.
- Opdrachtgever draagt zorg voor een veilige locatie voor de vrachtwagen en machine wanneer deze in de nacht blijft staan.
- Opdrachtgever draagt zorg voor overleg met overheden, grondeigenaren, omwonenden w.b.t. onze aanwezigheid, toestemmingen en het eventuele geluidsoverlast.
- De minimale werkhoogte van de Sonische machine circa 6,0 meter bedraagt.
- Het maaiveld moet een lastdruk kunnen hebben van 8000 kg.
- Overige machines hebben afwijkende werkhoogtes en gewichten.
- Er geen asfalt- en/of betonboringen worden uitgevoerd.
- Indien asfalt- en/of betonboringen dienen te worden uitgevoerd meerkosten worden berekend.
- Eventuele asfalt- en/of betonlagen, gescheiden door een grondlaag, extra in rekening zullen worden gebracht met een afwijkende eenheidsprijs.
- Te allen tijde water en stroom op locatie aanwezig is. In overleg zijn wij in staat water en stroom op de werkplek te regelen.
- De boorbeschrijvingen standaard worden ingevoerd in Terra Index.
- Als er geen boorbeschrijving wordt gemaakt, wordt de hele boorkolom afgedicht met zwelklei.

ARBO en Veiligheid:

- De opdrachtgever alle gegevens vrij geeft met betrekking tot aanwezigheid van kabels en leidingen op niet openbare terreinen en openbare terreinen.
 - De KLIC meldingen door de opdrachtgever van Sonic Soil Drilling worden uitgevoerd.
 - Sonic Soil Drilling niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele schade aan kabels en leidingen.
 - Indien meerwerk ontstaat door een KLIC melding en/of onbetrouwbare kabel en leiding informatie, de bestede tijd en gebruikte materialen na overleg met projectleider van Sonic Soil Drilling in rekening worden gebracht.
- Bijvoorbeeld: proefsleuven graven, gebruik kabel/leidingdetector, overleg kabel en leidingbeheerders.
- Sonic Soil Drilling beschikt over een standaard PBM pakket.
 - Er geen sprake is van bijzondere arbeidsomstandigheden. Zoals: de noodzaak te werken met gelaatsmaskers of de aanwezigheid van asbest.
 - De opdrachtgever voor aanvang van het uit te voeren onderzoek alle relevante (historische) informatie met betrekking tot de aanwezigheid van toxische stoffen en NGE (niet gesprongen explosieven) dient te verstrekken.
 - De uitgekomen boorgrond op locatie achter blijft. (eventueel verpakt in bigbag / folie)
 - De opdrachtgever draagt zorg voor de afvoer van grond, water en afvalmaterialen naar erkende verwerkers.
 - Eventuele wegafzetting wordt door de opdrachtgever geregeld inclusief het op de hoogte stellen van de wegbeheerder.
 - Opdrachtgever draagt zorg voor benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

Algemeen:

- De toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden door de opdrachtgever van Sonic Soil Drilling wordt geregeld inclusief het betreden van de te onderzoeken locatie.
- De veldwerkzaamheden worden onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2100-2101 en het daarbij behorende protocol.
- De veldwerkopdracht inclusief tekening met boorlocaties en de precieze omschrijving van de werkzaamheden, dienen minimaal 3 werkdagen voor de geplande datum van uitvoering aan Sonic Soil Drilling te worden geleverd, inclusief kabel en leidinginformatie.
- De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.

-De projectleider (of diens vervanger) is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar.

-Indien een mechanische booropdracht twee dagen voor aanvang werkzaamheden geannuleerd wordt, zal er een bedrag van € 500,00 bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

-Eventuele wachturen door derden veroorzaakt worden verrekend tegen € 300,00 per uur per boorploeg (machine met 2 personen).

-Eventuele afwijkingen voor wat betreft de uitgangspunten en de daaruit voortkomende meerkosten zullen worden verrekend op basis van vermelde eenheidsprijzen.

-In geval van een klacht over de uitvoering van de activiteiten binnen de scope kunt u zich in eerste instantie wenden tot Sonic Soil Drilling en zo nodig in tweede instantie tot de certificatie instelling Normec Certification.

Kamer van Koophandel:

Project voorwaarden zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.